



CROP PERU



FICHA TECNICA

TRICO Tri

COMPOSICIÓN

INGREDIENTE

1x10⁸ UFC/g de *Trichoderma viride*, *harzianum* y *asperellum*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Consortio con tres cepas de *Trichoderma* con capacidad promotora de crecimiento, colonizan el suelo rizosferico estimulando el ciclaje de nutrientes y la disponibilidad de los mismos para el desarrollo de la planta, son antagonistas de microorganismos patógenos presentes en el suelo por la acción de sustancias antimicrobianas.

COMPATIBILIDAD

- No es compatible con herbicidas,
- Es compatible con productos biológicos formulados con base de hongos o bacterias.
- No es compatible con fungicidas
- No use fungicidas al suelo durante los 10 días anteriores o posteriores a la aplicación del hongo.

TOXICIDAD

Este producto no provoca perjuicios a otros seres vivos, existe predisposición de algunas personas a presentar cuadros leves de dolores de cabeza, náuseas, alergias, y dificultad para respirar. Este producto este clasificado como LIGERAMENTE PELIGROSO.

MANIPULACION

Evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta, así como su ingestión. Use guantes, botas de goma, delantal y protector facial.

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en su envase original, en lugar fresco, seco y con sombra.

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en mezcla de aplicación; luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado





CROP PERU



FICHA TECNICA

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis Kg/há	Recomendación
Manzano, Almendro, Avellano, Nogal, Cerezo	0,5	Aplicación directamente al suelo en etapa de formación de sistema radicular.
Vid de Mesa, Vinífera y Pisquera	0,5 - 1	Aplicación directa al suelo en etapa de precosecha.
Arándanos, Frambuesa, Fresa	0,5	Aplicación directa al suelo por riego en pre y post cosecha.
Espinaca, Lechuga, Pimentón, Apio, Plantas ornamentales	0,5	Aplicar en almácigos para estimular crecimiento radicular, repetir aplicación cada 4 semanas.

ADVERTENCIAS

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos a toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se va de nuestro control directo.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398

ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (Opción 4)

