



CROP PERU



FICHA TECNICA

Growth Booster

Producto

Growth Booster

Formulación

Giberelinas	0.2 g/L
Auxinas	0.2 g/L
Citoquininas	0.4 g/L
Aditivos c.s.p.	1 L
Densidad	1,200 g/cc
pH	4.8

Grupo Químico : Regulador de crecimiento de plantas de uso agrícola
Registro : RCP N° 40 SENASA
Distribuidor : Crop Peru / Vortex Trading Company

CARACTERISTICAS

Growth Booster es un Regulador de Crecimiento diseñado para estimular la división y alargamiento celular. Estimula la división y alargamiento celular, el desarrollo de frutos, induce la formación de flores, estimula la germinación de semillas, tubérculos y yemas.


En cultivos que han sido sometidos a estrés durante la fase de crecimiento y desarrollo es aconsejable aplicar en la última fase de crecimiento para así lograr un aumento en los calibres. Para estas aplicaciones es aconsejable rotar con Nutrifull Calcio Boro y Nutrifull Pinta Plus, con el fin de estimular crecimiento, firmeza y sólidos solubles.

Al ser un formulado a base de extractos vegetales contiene además de citoquininas naturales, giberelinas, auxinas, los cuales mejoran el calibre de la fruta sin alterar su equilibrio natural, no produciendo efectos negativos en pre y post cosecha, además por la presencia auxínica mejora el desarrollo de raíces.

Es aconsejable aplicar después con humedad aprovechable en el suelo, esto es después de los riegos, con el fin de tener una mejor absorción del producto.

BENEFICIOS DE GROWTH BOOSTER

- Bioestimulante formulado para promover crecimiento y desarrollo de raíces, brotes y frutos.
- Mejora resistencia de la planta al estrés
- Mejora la inducción de yemas en frutales
- Mejora la absorción y el uso de los demás nutrientes





CROP PERU



FICHA TECNICA

- Mejora distribución de calibres
- Mejora Calidad de la fruta
- Aumento en los calibres y rendimientos
- No afecta la condición de la fruta
- Contiene fitohormonas de origen vegetal

USO Y RECOMENDACIONES DE **GROWTH BOOSTER**

CULTIVO	Dosis 200 L agua	Dosis L/Campaña	MOMENTO DE APLICACION
Vid	250 a 500 ml/Cil	1 - 2	Elongación de racimos

PC: Periodo de carencia. NA

LMR: Límite máximo de residuos. NA

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

- Realizar dos aplicaciones por campaña

PERIODO DE REINGRESO


- No hay restricciones una vez aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

- No es compatible con productos de reacción alcalina ni fuertemente oxidantes. Se recomienda efectuar una confirmación previa a la compatibilidad.

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO

- No es fitotóxico a las especies recomendadas al ser aplicados de acuerdo a lo indicado en la etiqueta.





CROP PERU



FICHA TECNICA

EFFECTOS SOBRE LOS CULTIVOS

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos en que se recomienda, si se emplea a las dosis indicadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y jabón por lo menos 15 minutos. Buscar atención médica si la irritación persiste.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos manteniéndolos párpados abiertos. Buscar atención médica si la irritación persiste.
- En caso de inhalación, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. Traslada a la víctima al aire fresco.
- En caso de ingestión, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. NO INDUCIR AL VOMITO. Busque atención médica si la irritación o los síntomas persisten.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (Opción 4)

